

## *Tuber magnatum* Picco


L'exemplaire qui m'a été soumis provenait d'un pays de l'Europe de l'Est, au voisinage de la frontière Serbe, mais je n'ai pas eu davantage de précisions sur sa localisation.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une espèce que nous risquions de récolter dans le Jura, il m'a paru utile de la représenter, en particulier aussi à cause de sa provenance atypique, cette truffe étant d'ordinaire originaire d'Italie, qu'il s'agisse du Piémont, de l'Ombrie ou encore des Abruzzes.



*Tuber magnatum* est caractérisé par des ascocarpe de 2-10cm, plus ou moins bosselés, de couleur jaune olivâtre, finement granuleux à la loupe. Glèbe blanchâtre à jaunâtre. Les veines sont très fines. Odeur intense, envahissante, alliécée avec selon la littérature une composante de fromage fermenté, voire de gaz d'éclairage.

Les asques elliptiques contiennent de une à trois spores, rarement cinq.

Les spores courtement elliptiques, ochracées à maturité, sont alvéolées avec des mailles larges (2-3 par longueur de spore) ce qui les différencie de celles de *Tuber borchii*, à alvéoles en général plus petites et nombreuses



*Tuber magnatum* Picco




Spores alvéolées à larges mailles

27,6 - 29,88 x 20,7 - 23 microns

Q = 1,3 ;

Me = 28,7 x 21,9 microns ; Qe = 1,3

*Tuber magnatum* Picco



Glèbe jaunâtre à veines très fines.